



***PETIT GUIDE DE
RECONNAISSANCES DES
OISEAUX DES LAISSES DE MER
PROGRAMME PLAGES VIVANTES
PROTOCOLE OLAMER***

LES GOÉLANDS

Goéland argenté (*Larus argentatus*)



Commune



L 56-60 cm / E 123-148 cm



NottsExMiner (CC BY-SA 2.0)

Pattes couleur chair

Goéland leucopnée (*Larus michahellis*)



Peu fréquente



L 56-60 cm / E 123-148 cm



Joseolgon (CC BY-SA 3.0)

Pattes jaunes

*Ailes
claires*

LES GOÉLANDS

Goéland marin
(*Larus marinus*)



Commune



L 61-74 cm / E 144-166 cm



Andrew C (CC BY 2.0)

Pattes couleur chair

Goéland brun
(*Larus fuscus*)



Commune



L 48-56 cm / E 117-134 cm



Andreas Trepte (CC BY-SA 2.5)

Pattes jaunes

*Ailes
sombres*

LES MOUETTES

Mouette rieuse (*Chroicocephalus ridibundus*)



Très commune



L 35-39 cm / E 86-99 cm

NUPTIAL

Tête
chocolat
foncé



Michal Klajban (CC BY-SA 3.0)

Bec

rougeâtre

INTERNUPTIAL

Rémiges
noires



Mouette mélanocéphale (*Ichthyaetus melanocephalus*)



Commune



L 37-40 cm / E 94-102 cm

Tête noire



Michel wal (CC BY-SA 3.0)

Bec rouge
sang, épais

Rémiges
blanches



Aviceda (CC BY-SA 3.0)

LES STERNES

Sterne caugek (*Thalasseus sandvicensis*)



Commune



L 37-43 cm / E 85-97 cm

NUPTIAL

Huppe
ébouriffée



Andrew Easton (Attribution)

Pattes
noires

Bec noir
avec une
pointe
jaune



Максим Яковлев (CC BY-SA 4.0)

INTERNUPTIAL

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)



Commune



L 34-37 cm / E 70-80 cm

Bec rouge
orangé



Charles J Sharp (CC BY-SA 4.0)

Bec noir



Cláudio Dias Timm (CC BY-SA 2.0)

Pattes
rouges

LES BÉCASSEAUX

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)



Commune



L 17-21 cm / E 32-36 cm

NUPTIAL

Ventre
noir



Jevgenijs Slihto (CC BY 2.0)

Bec assez
court et
légèrement

arqué

INTERNUPTIAL

Sourcil
peu
marqué



Zeynel Cebeci (CC BY-SA 4.0)

Pattes noires

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)



Peu fréquente



L 19-21,5 cm

(Individu en
fin d'été)

Bec assez
long et
arqué



Imran Shah (CC BY-SA 2.0)

Ventre
rouge
brique

Sourcil
blanc net



Derek Keats (CC BY 2.0)

LES BÉCASSEAUX

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)



Commune



L 23-26 cm / E 47-53 cm

NUPTIAL

Pattes
noires



Jevgenijs Slihto (CC BY 2.0)

INTERNUPTIAL

Pattes
gris
verdâtre



Andrew C (CC BY 2.0)

Bec droit
assez court

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)



Commune



L 18-21 cm

Bec droit,
court, épais



Andy Reago & Chrissy McClarren (CC BY 2.0)

Blanc
uni



Andrew C (CC BY 2.0)

Pattes
noires

LES BECASSEAUX ET LES TOURNEPIERRES

Bécasseau violet (*Calidris maritima*)



Peu fréquente



L 19-22 cm / E 37-42 cm

NUPTIAL



David Genoud (CC BY-NC-SA 2.0)

Pattes
jaunes

Bec
légèrement
arqué

INTERNUPTIAL



Ron Knight (CC BY 2.0)

Base
jaune

Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*)



Commune



L 21-24 cm / E 43-49

Bec noir,
droit, court

Bavette
noire



Andrew C (CC BY 2.0)

Pattes
oranges

Bec noir,
droit, court

Bavette
noire



JJ Harrison (CC BY-SA 4.0)

LES BARGES

Barge à queue noire (*Limosa limosa*)



Commune



L 37-42 cm / E 63-74 cm

NUPTIAL

Ventre
barré



Base
orangée

Queue
noire

Frank Vassen (CC BY 2.0)

Long bec
presque
droit

INTERNUPTIAL



Ron Knight (CC BY 2.0)

Barge rousse (*Limosa lapponica*)



Commune



L 35-41 cm / E 62-72

Bec un peu
plus court et
plus arqué



Oystercatcher (CC BY-NC-SA 2.0)

Queue
barrée

Long
sourcil

Bec un peu
plus court et
plus arqué



JJ Harrison (CC BY-SA 4.0)

LES COURLIS

Courlis cendré (*Numenius arquata*)



Commune



L 48-57 cm / E 89-106 cm



Åsa Berndtsson (CC BY 2.0)

Tête assez
uniforme

Très long
bec arqué


Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)



Commune



L 37-45 cm / E 78-88



Noel Reynolds (CC BY 2.0)

Raie
médiane
pâle nette

Plus
petit bec
arqué

Trait
sourcilier
sombre
plus net

LES GRAVELOTS

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*)



Commune



L 17-19,5 cm / E 35-41 cm

NUPTIAL



Ekaterina Chernetsova (CC BY 2.0)

Bec noir
et orange

Bavette noire
épaisse et
continue

Pattes
orange

INTERNUPTIAL



Zeynel Cebeci (CC BY-SA 4.0)

Bec noir

Bavette grise
épaisse et
continue

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)



Peu fréquente



L 15-17 cm

♂ Nuptial



Frank Vassen (CC BY 2.0)


Brun-roux

Bec noir

Collier
interrompu

Pattes
noires

♀ Nuptiale, ♂♀ Internuptiaux



Alnus (CC BY-SA 3.0)

Bec noir

Collier
interrompu

LES PLUVIERS

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)



Commune



L 26-29 cm / E 56-63 cm



Becky Matsubara (CC BY 2.0)

Teintes
grises



dfaulder (CC BY 2.0)

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)



Commune



L 25-28 cm / E 53-59 cm



Goldregenpfeifer (CC BY 3.0)

Teintes
dorées



Ómar Runólfsson (CC BY 2.0)

Ventre noir

NUPTIAL

INTERNIPTIAL

LES CHEVALIERS

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)



Commune



L 20-24 cm / E 39-44 cm



Imran Shah (CC BY-SA 2.0)

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)



Commune



L 18-20,5 cm / E 32-35 cm



Imran Shah (CC BY-SA 2.0)

*Epaule
blanche*

*Bec fin et
relativement long*

Pattes jaunâtres

LES CHEVALIERS

Combattant varié (*Philomachus pugnax*)



Peu fréquente



L 22-32 cm / E 46-60 cm

♂ Nuptial

NUPTIAL

Bec court
orange



Wald I siedel (CC BY-SA 4.0)

♀ Nuptiale, ♂♀ Internuptiaux

INTERNIPTIAL

Bec noir
court – base
orange
possible



Dr. Raju Kasambe (CC BY-SA 4.0)

Pattes oranges

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)



Commune



L 24-27 cm / E 47-53 cm

Bec moyen, noir, base orange



Christoph Müller (CC BY-SA 4.0)

LES HUITRIERS ET LES AVOCETTES

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)



Peu fréquente



L 39-44 cm / E 72-83 cm

*Bec noir fin,
recourbé vers le haut*



Charles J Sharp (CC BY-SA 4.0)

Huître pie (*Haematopus ostralegus*)



Commune



L 42-46 cm / E 67-77 cm

*Long bec
orange*



Andreas Trepte (CC BY-SA 2.5)

*Bande
blanche*



Emmanuel Decruynaere (Public Domain)